
文部科学省電子入札システム
入札参加者端末用設定手順書

令和6年3月



目次

I. はじめに	1
II. 必要となる資材	1
III. 事前準備	1
1. 電子入札システム用ユーザ名	2
2. インターネット環境の確認	2
3. Proxy サーバーの設定	2
4. 推奨環境	3
5. 各認証局用資材のインストール	4
6. 文部科学省電子入札システム用の設定	5
IV. ブラウザの設定	12
1. Microsoft Edge (Chromium版) の場合	12
2. Google Chrome の場合	21
V. 付録	29
1. JIS2004 の使用制限について	29
2. キャッシュクリア方法について	32

I. はじめに

本書は、入札参加者が文部科学省電子入札システムを利用する上で必要となる設定の方法を説明します。

II. 必要となる資材

文部科学省電子入札システムを利用する上で必要な設定をするために、以下の手順書・プログラム・機器を用意してください。

- 1) 文部科学省電子入札システムポータルサイトからダウンロードします。
 - ・文部科学省電子入札システム入札参加者端末用設定手順書（本手順書）
- 2) 電子入札コアシステム対応の民間認証局から入手してください（有料）。
 - ・ ICカード
 - ・ 政府共用認証局対応のICカードリーダーライター
 - ・ 各認証局用の資材

※電子入札コアシステム対応の民間認証局については以下をご覧ください。

民間認証局一覧:

<https://www.cals.jacic.or.jp/coreconso/inadvance/agencylist.html>

III. 事前準備

以下は、各認証局で配布されている資材をインストールするために必要な手順となります。ご不明点については各認証局にお問い合わせください。

1. 電子入札システム用ユーザ名

電子入札システムは、Windowsのログインユーザ名を半角英数字にてご利用ください。ユーザ名が全角の場合、エラーになる恐れがあります。

1) 電子入札システム用ユーザ

Windows のログインユーザ名を半角英数字にて設定します。以下、「電子入札システム用ユーザ」と呼びます。

2) administrator (管理者) 権限所有ユーザ

認証局より配布された専用ソフト等をインストールする際、「administrator (管理者) 権限所有ユーザ」が必要となります。ユーザ名は、電子入札システム用ユーザと同様、半角英数字にてご用意ください。

なお、詳細はパソコンの説明書をご確認ください。

2. インターネット環境の確認

電子入札システムをご利用いただくためには、「HTTP, HTTPS, SMTP, LDAP」の各プロトコルによるインターネット通信環境が必要となっております。各プロトコルによる接続ができない場合は、契約プロバイダ、又は企業のネットワーク管理者の方にご確認ください。

3. Proxy サーバーの設定

プロキシサーバをご使用になっている場合、別途設定が必要になる場合があります。ネットワーク管理者にアドレスとポート番号を確認してください。なお、設定方法等の詳細は各認証局にお問い合わせください。

4. 推奨環境

安定性の高い最新の機種をご使用されることを推奨します。なお、ご利用になる認証局により推奨環境が規定されている場合がありますので、ご利用になる認証局の推奨環境もご確認ください。

電子入札システムにてご使用できるパソコンの仕様は以下のとおり。

※Microsoft社のサポート終了に伴い、Windows7、Windows8.1は**推奨環境外**となります。

※Windows10のInternet Explorer11は、2022年6月16日（日本時間）をもってMicrosoft社のサポートが終了しましたので、本システムにおいても**推奨環境外**となります。

区分	機能及び性能
パソコン	OSがサポートしているPC/AT互換機(DOS/V)
OS	Windows 10(32, 64bit)、Windows11 (64bit)
CPU	Core Duo 1.6 GHz 同等以上の32ビット(x86)または64ビット(x64)プロセッサ
メモリ	1GB以上 別途WDDM対応GPU VRAM1 28MB推奨
HDD	1ドライブに空き容量1GB以上
CD-ROM	CD-ROMドライブ、DVD-ROMドライブ等×1
解像度	1280×800ドット(WXGA)以上
ブラウザ	Microsoft Edge (Chromium版)、Google Chrome
電子入札補助アプリ	ご利用のICカードを発行している民間認証が提供する電子入札用アプリケーション
認証ソフトウェア	電子入札システムでICカードを利用するために必要なソフトウェア。各認証局より提供。
その他ソフトウェア	Adobe Reader、ウイルス対策ソフト
インターネット環境	<ul style="list-style-type: none">・ HTTP、HTTPS、SMTP、LDAPの各プロトコル通信の出来るインターネット接続環境。(12Mbps以上の回線)・ バックアップ回線を用意することを推奨(不慮の回線障害等に対応できるような主回線とは別の回線)・ 電子メールが送受信できる環境
その他	<ul style="list-style-type: none">・ ICカードリーダーライターが接続可能なこと。・ Windows ログインのためのユーザ名およびドメイン名は1バイト文字に限る。

5. 各認証局用資材のインストール

各認証局用資材のインストールを行います。administrator（管理者）権限所有ユーザでログインし、インストールを行ってください。必要な資材およびインストール方法については、各認証局のサイトや説明書を参照してください。

※各認証局のホームページで公開されている最新版の資材を入手し、インストールしてください。（電子入札補助アプリについては、Microsoft Edge（Chromium版）/Google Chromeに対応した資材をインストールしてください。）

6. 文部科学省電子入札システム用の設定


電子入札補助アプリの許可URLリストに文部科学省電子入札システムのURLを設定します。
設定するURLは以下のとおりです。

以下のURLが既に許可URLリストに設定されている場合はこの作業は不要です。

<https://www.ebid03.mext.go.jp>



- 1) スタートメニューから電子入札補助アプリを起動します。
※既に起動中の場合は2) の手順を実施してください。

【Windows10の場合】



【Windows11の場合】


Windows11の場合はスタートメニューの「すべてのアプリ」の中から電子入札システムを起動します。




2) タスクトレイの電子入札補助アプリを選択し、右クリックでメニューを開きます。



3) 「許可URLリスト登録」をクリックします。



4) 「許可URLリスト登録」の画面が表示されます。




※下図の様に、文部科学省電子入札システム用URLが既に許可URLリストに設定されている場合は、5)以降の作業は不要です。

「IV. ブラウザの設定」に進んでください。

文部科学省電子入札システム用URL : <https://www.ebid03.mext.go.jp>


【表示例】



5) 以下のURLをコピーし、入力欄に貼り付けてください。

URLの末尾に「/」は付けしないでください。「/」を付けると正常に動作しません。

<https://www.ebid03.mext.go.jp>



許可URLリスト登録


許可されたサイトのURL

<https://www.ebid03.mext.go.jp>


追加

削除


-
- 6) 「追加」 ボタンをクリックし、上部の「許可されたサイトのURL」に上記URLが追加されることを確認します。




- 7) 「×」をクリックしてください。



8) 「はい」 ボタンをクリックして設定を保存してください。



9) 「OK」 ボタンをクリックしてください。



IV. ブラウザの設定

ブラウザによって設定方法が異なります。設定は、お使いになるブラウザのみ実施ください。
※Microsoft Edge (Chromium 版) と Google Chrome は頻繁にアップデートされるため、本書に掲載している画面イメージが変更されている場合があります。

1. Microsoft Edge (Chromium版) の場合

①信頼済みサイトへの登録

信頼済みサイトへ文部科学省電子入札システムの以下のURLを登録します。


`https://portal.ebid03.mext.go.jp`

`https://www.ebid03.mext.go.jp`

1) コントロールパネルを開きます。


【Windows10の場合】

スタートボタンをクリックし、「Windowsシステムツール」の中の「コントロールパネル」をクリックします。



【Windows11の場合】

虫眼鏡のマークをクリックし、入力欄に「コントロールパネル」と入力します。「最も一致する検索結果」の中の「コントロールパネル」をクリックします。




- 2) 表示方法が「カテゴリ」であることを確認し、「ネットワークとインターネット」をクリックします。



3) 「インターネットオプション」をクリックします。




- 4) 「セキュリティ」タブを開き、「信頼済みサイト」を選択し、「サイト」ボタンをクリックします。




- 5) 以下のURLを入力し、「追加」ボタンをクリックします。
以下のURLをコピーし、入力欄に貼り付けてください。

https://portal.ebid03.mext.go.jp
https://www.ebid03.mext.go.jp



6) 「Webサイト」に追加したURLが表示されていることを確認して、「閉じる」ボタンをクリックします。



7) 「インターネットのプロパティ」画面は「OK」ボタンをクリックして閉じます。

②ポップアップブロックの設定

- 1) Microsoft Edge (Chromium版) を開き、「…」をクリックして表示されたメニューから「設定」を開きます。



- 2) 画面左側のメニューの「Cookie とサイトのアクセス許可」をクリックして、表示された画面の「ポップアップとリダイレクト」をクリックします。



- 3) 「許可」欄の右にある「追加」をクリックします。



- 4) 「サイトの追加」の設定画面で文部科学省電子入札システムのURLを入力し、「追加」ボタンをクリックします。

以下のURLをコピーし、入力欄に貼り付けてください。

[*.]ebid03.mext.go.jp



- 5) 入力したURLが「許可」欄に追加されていることを確認します。



③キャッシュクリア

- 1) Microsoft Edge (Chromium版) を開き、「…」をクリックして表示されたメニューから「設定」を開きます。



- 2) 左側のメニューにある「プライバシー、検索、サービス」をクリックし、表示された画面の「閲覧データをクリア」にある「クリアするデータを選択」ボタンをクリックします。



- 3) 「Cookie およびその他のサイトデータ」と「キャッシュされた画像とファイル」のチェックボックスをチェックしてから、「今すぐクリア」ボタンをクリックします。



以上で、Microsoft Edge (Chromium版) でのブラウザ設定は完了です。

2. Google Chromeの場合

①信頼済みサイトへの登録

信頼済みサイトへ文部科学省電子入札システムの以下のURLを登録します。


<https://portal.ebid03.mext.go.jp>

<https://www.ebid03.mext.go.jp>

1) 「コントロールパネル」を開きます。


【Windows10の場合】

スタートボタンをクリックし、「Windowsシステムツール」の中の「コントロールパネル」をクリックします。



【Windows11の場合】

虫眼鏡のマークをクリックし、入力欄に「コントロールパネル」と入力します。「最も一致する検索結果」の中の「コントロールパネル」をクリックします。




- 2) 表示方法が「カテゴリ」であることを確認し、「ネットワークとインターネット」をクリックします。



3) 「インターネットオプション」をクリックします。




4) 「セキュリティ」タブを開き、「信頼済みサイト」を選択し、「サイト」ボタンをクリックします。




-
- 5) 以下のURLを入力し、「追加」ボタンをクリックします。
以下のURLをコピーし、入力欄に貼り付けてください。

https://portal.ebid03.mext.go.jp
https://www.ebid03.mext.go.jp



- 6) 「Webサイト」に追加したURLが表示されていることを確認して、「閉じる」ボタンをクリックします。




- 7) 「インターネットのプロパティ」画面は「OK」ボタンをクリックして閉じます。
-

②ポップアップブロックの設定

ポップアップの許可リストに文部科学省電子入札システムのURLを設定します。
設定するURLは以下のとおりです。

[*.]ebid03.mext.go.jp

- 1) Google Chromeを開き、右上の「:」をクリックして表示されたメニューから「設定」をクリックします。



- 2) 左側のメニューの中から「セキュリティとプライバシー」を選択し、「サイトの設定」をクリックします。



3) 「ポップアップとリダイレクト」をクリックします。




4) 「ポップアップの送信やリダイレクトの使用を許可するサイト」欄の右にある「追加」ボタンをクリックします。



- 5) 「サイトの追加」の設定画面で文部科学省電子入札システムのURLを入力し、「追加」ボタンをクリックします。
以下のURLをコピーし、入力欄に貼り付けてください。

[*.]ebid03.mext.go.jp




- 6) 入力したURL が追加されていることを確認します。



③キャッシュクリア

- 1) Google Chromeを開き、右上の「:」をクリックして「その他のツール」にマウスポインタを合わせ、表示されるサブメニューの「閲覧履歴を消去...」をクリックします。



- 2) 「Cookie と他のサイトデータ」と「キャッシュされた画像とファイル」のチェックボックスをチェックしてから、「データを削除」ボタンをクリックします。



以上で、Google Chromeでのブラウザ設定は完了です。

以降は付録となります。

システムが正常に動作しない場合に参照し、設定を確認してください。

V. 付録


1. JIS2004 の使用制限について

文部科学省電子入札システムではJIS2004 対応フォントパッケージはインストールしないでください。


【1】Microsoft Office 付属のIME 2007 / 2010 を使用している場合

Microsoft Office 付属のIME を利用し、クライアント環境を導入する場合は下記の対応を行い、JIS90 フォント環境を使用するように対応してください。

(1)タスクトレイのIMEアイコンを右クリックし「設定」を押下します。



(2) Microsoft IMEの設定画面の「全般」を押下します。



(3) 変換画面の「JIS X 0208のみ」を選択し右上の「×」ボタンを押下します。



上記Microsoft IME 以外の対応方法については確認しておりません。

Windows クライアント環境において文部科学省電子入札システム上での文字入力操作を行う場合には、上記対応を実施したMicrosoft IME (Windows 標準のIME またはMicrosoft Office 付属のIME) をお使いください。

2. キャッシュクリア方法について

文部科学省電子入札システムにおいて、ログイン時や操作時にエラーが発生した場合のキャッシュクリア方法について、以下に説明します。


なお、各ブラウザのキャッシュクリアについては本マニュアルの「IV. ブラウザの設定」をご確認ください。

【電子入札補助アプリ のキャッシュクリア方法】


- 1) タスクトレイの電子入札補助アプリを選択し、右クリックでメニューを開きます。




- 2) 「キャッシュ削除」をクリックします。



- 3) キャッシュ情報を削除するための「キャッシュ制御」の画面が表示されます。



-
- 4) キャッシュを削除したいホスト名を選択して「削除」ボタンを押すと、以下の確認ダイアログが表示されます。「はい」で選択したサイトのキャッシュが削除され、「いいえ」は何もしません。



- 5) 「すべて削除」ボタンを押した場合、以下の確認ダイアログが表示されます。「はい」で全てのサイトのキャッシュが削除され、「いいえ」は何もしません。

